

Willkommen bei

DESAYO

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

desayo.de
info@desayo.de
05 1 32 / 50 64 585



TERMA

SINCE 1990

Heizungsprodukte

Ventil-Sets

Set DEXTER regulierbar

Für Heizkörper: DEXTER und TOMI




Erhältliche Versionen:



Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Weiß	TGERCD2-BI
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Weiß	TGERCD1-BI
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	TGERCD1-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	TGERCD2-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	TGERCD1-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	TGERCD2-ST

Set Thermostatventil DEXTER

Für Heizkörper: DEXTER




Erhältliche Versionen:



Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Adapter zur Installation an ALU-PEX





Adapter zur Installation an Kupfer

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Weiß	TGETCG1-BI
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Weiß	TGETCG2-BI
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	TGETCG6-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	TGETCG7-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	TGETCG1-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	TGETCG2-ST

Set Regel-Eckventil

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:







Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZRCK1-CR
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZRCK1-ST

Set Regel-Eckventil Star

Farboptionen: ●

Anschlüsse:



Größe

Farben

Produkt
code

GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15





Chrom

TGERSTCR01

Set Thermostat-Eckventil

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Adapter zur
Installation
an ALU-PEX

Adapter zur
Installation
an Kupfer.

Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG3-CR
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG3-ST

Winkeleck-Regelventil




Erhältliche Versionen:



Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG1-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG2-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG8-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG9-ST

Winkeleck-Thermostatventil





Erhältliche Versionen:



Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG1-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG2-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG8-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG9-ST

Winkeleck-Thermostatventil mit T-Stück einer Heizpatrone durch das Ventil


Erhältliche Versionen:



Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●

Anschlüsse:



Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG4-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZTCG5-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG4-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZTCG5-ST

Set Integriertes Thermostatventil


Erhältliche Versionen:




Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●



Anschlüsse:




Eckventil 90°



Durchgangsventil



Adapter zur
Installation
an ALU-PEX



Adapter zur
Installation
an Kupfer

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Eckventil 90°			
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G1-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G2-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G1-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G2-ST
Durchgangsventil			
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G3-CR
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G4-CR
Links	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G3-ST
Rechts	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G4-ST

Set Integriertes Lanzen-Thermostatventil


Erhältliche Versionen:




Version links oder rechts bestimmen die Position des Thermostat- oder Regelventils mit Außengewinde.

Farboptionen: ●●



Anschlüsse



Eckventil 90°



Durchgangsventil



Adapter zur
Installation
an ALU-PEX


Adapter zur
Installation
an Kupfer

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Eckventil 90°			
Links	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G5-CR
Rechts	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G6-CR
Links	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G5-ST
Rechts	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G6-ST
Durchgangsventil			
—	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZT5G7-CR
—	GZ 1/2"-Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZT5G7-ST




Set Integriertes Absperrventil

Farboptionen: ● ●

Anschlüsse:





Eckventil 90°



Adapter zur Installation an ALU-PEX
Adapter zur Installation an Kupfer

Durchgangsventil



Größe	Farben	Produkt code
Eckventil 90°		
GW 3/4" (GZ 1/2") – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZOSSC1-CR
GW 3/4" (GZ 1/2") – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZOSSC1-ST
Durchgangsventil		
GW 3/4" (GZ 1/2") – Ø16x2, Ø15	Chrom	WRZOSSC2-CR
GW 3/4" (GZ 1/2") – Ø16x2, Ø15	Satiniert	WRZOSSC2-ST

Ventile und Zubehör

Lanzen-Thermostat-Verbundventil


Eckventil 90°

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ○ ● ●


Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Weiß	TGZTBI008
Rechts	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Weiß	TGZTBI009
Rechts	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	TGZTCR018
Links	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	TGZTCR019
Rechts	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satiniert	TGZTST016
Links	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satiniert	TGZTST017



Durchgangsventil

Farboptionen: ○ ● ●

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Weiß	TGZTBI010
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	TGZTCR18
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satiniert	TGZTST018



Thermostat-Verbundventil


Eckventil 90°

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ● ●

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI011
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI012
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR005
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR006
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST005
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST006




Durchgangsventil

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ● ●

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR013
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR014
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST012
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST013




Absperr-Verbundventil

Eckventil 90°

Farboptionen: ● ●


Größe	Farben	Produkt code
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	TGEOCR001
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satiniert	TGEOST001



Durchgangsventil

Farboptionen: ● ●

Größe	Farben	Produkt code
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	TGEOCR002
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satiniert	TGEOST002




Winkeleck-Thermostatventil

Erhältliche Versionen:




Farboptionen: ○ ● ●

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI003
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR004
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST004




Winkeleck-Regelventil

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ○ ● ●

Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZRBI002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZRBI004
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZRRCR002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZRRCR004
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZRST002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZRST004




Winkeleck-Absperrventil

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ○ ● ●


Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI004
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOCR002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOCR004
Links	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST002
Rechts	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST004



Thermostat-Eckventil

Farboptionen: ○ ● ●


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI005
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZTST009



Regel-Eckventil

Farboptionen: ○●○


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZRBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZRCR006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZRST006



Absperr-Eckventil

Farboptionen: ○●○


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOBR013
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST006



Thermostat-Durchgangsventil

Farboptionen: ○●●


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZTBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZTCR015
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZRST008



Regel-Durchgangsventil

Farboptionen: ○●●


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZRBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZRRCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZRST007



Absperr-Durchgangsventil

Farboptionen: ○●●


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOCR008
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST012



T-Stück

Farboptionen: ○●●

Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Weiß	WRT1C2
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Chrom	WRT1C2
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Satiniert	WRT1C2




Absperrventil mit integriertem T-Stück

Erhältliche Versionen:



Farboptionen: ○ ● ●


Ausrichtung	Größe	Farben	Produkt code
Links	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI009
Rechts	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Weiß	TGZOBI010
Links	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOCR010
Rechts	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	TGZOCR012
Links	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST008
Rechts	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satiniert	TGZOST010



Adapter auf ALU-PEX – 24x19

Farboptionen: ● ●

Größe	Farben	Produkt code
GW 24x19 – Ø16x2	Chrom	TGACR019
GW 24x19 – Ø16x2	Satiniert	TGAST017




Adapter auf ALU-PEX – 3/4"

Geeignet für Lanzen-Thermostat-Verbundventil

Farboptionen: ● ●

Größe	Farben	Produkt code
GW 3/4" – Ø16x2	Chrom	TGACR015
GW 3/4" – Ø16x2	Satiniert	TGAST015




Adapter auf ALU-PEX – M22x1,5

Geeignet für Absperr-Verbundventil

Farboptionen: ● ●


Größe	Farben	Produkt code
GW M22x1,5 – Ø16x2	Chrom	TGACR011
GW M22x1,5 – Ø16x2	Satiniert	TGAST011



Adapter auf Kupfer – 24x19

Farboptionen: ● ●


Größe	Farben	Produkt code
GW 24x19 – Ø15	Chrom	TGACR003
GW 24x19 – Ø15	Satiniert	TGAST003



Adapter auf Kupfer – 3/4"

Farboptionen: ● ●


Größe	Farben	Produkt code
GW 3/4" – Ø15	Chrom	TGACR018
GW 3/4" – Ø15	Satiniert	TGAST014



Adapter auf Kupfer – M22x1,5

Farboptionen: ●●


Größe	Farben	Produkt code
GW M22x1,5 – Ø15	Chrom	TGACR006
GW M22x1,5 – Ø15	Satiniert	TGAST006



Adapter auf Stahl – 24x19

Farboptionen: ●●


Größe	Farben	Produkt code
GW 24x19 – GW 1/2"	Chrom	TGACR007
GW 24x19 – GW 1/2"	Satiniert	TGAST007



Adapter auf Stahl – M22x1,5

Farboptionen: ●●


Größe	Farben	Produkt code
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Chrom	TGACR012
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Satiniert	TGAST012



Thermostatkopf ETNA

Farboptionen: ○●


Größe	Farben	Produkt code
M30x1,5	Weiß	TGGBI002
M30x1,5	Chrom	TGGCR002



Thermostatkopf NOBLE

Farboptionen: ○ ●


Größe	Farben	Produkt code
M30x1,5	Weiß	TGGBI007
M30x1,5	Chrom	TGGCR004



Thermostatkopf SLIM

Farboptionen: ○ ● ●

Größe	Farben	Produkt code
M30x1,5	Weiß	TGGBI001
M30x1,5	Chrom	TGGCR001
M30x1,5	Satiniert	TGGST001




Stopfen

Erhältliche Versionen:

Farboptionen: ●●

Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2"	Chrom	TGIKCR001
GZ 1/2"	Satiniert	TGIKST001



Distanzmutter


Erhältliche Versionen:

Farboptionen: ●●


Größe	Farben	Produkt code
GW 1/2" – GZ 1/2"	Chrom	TGU CR001
GW 1/2" – GZ 1/2"	Satiniert	TGU ST001
GW 24x19 – GZ 24x19	Chrom	TGU CR002
GW 24x19 – GZ 24x19	Satiniert	TGU ST002



Größe 1/2"



Größe 24x19




Entlüftung

Farboptionen: ●●●


Größe	Farben	Produkt code
GZ 1/2"	Chrom	MMEHYOD0001
GZ 1/2"	Satiniert	MMEHYOD0007
GZ 1/4"	Nickel	MMEHYOD0003



Größe 1/2"




Größe 1/4"



Set einteilige Blende

Farboptionen: ●●


Größe	Farben	Produkt code
Ø18/Ø55/L70 mm	Chrom	TGPCR001
Ø18/Ø55/L70 mm	Satiniert	TGPST001



Garnitur mit integrierter Blende

Farboptionen: ●●

Größe	Farben	Produkt code
40 mm	Chrom	TGPCR003
40 mm	Satiniert	TGPST002
50 mm	Chrom	TGPCR002
50 mm	Satiniert	TGPST003



Bürste


Material: Buche und Naturborsten

Größe	Produkt code
1000 mm	TGI007



Anschlusstabelle

- — Standardanschluss — Heizkörper Lagerartikel
- — Standardanschluss — Heizkörper auf Bestellung
- x — Optionaler Anschluss — Heizkörper auf Bestellung

[illegible]

Aufbau des Konfigurationscodes für individuelles Zubehör.

Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Produktcodes dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Gehäusecode

WRRCAS044

PRODUKTCODE
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

K916

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K

916

Verpackungscode

Farbcode

K - karton

Der Farbcode ist für Artikel verfügbar in Farben der RAL-Palette sowie Spezialfarben. (Seite 14)

Kontakt



Unser Desayo-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an:

www.desayo.de

info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585

