



Willkommen bei

**DESAYO** 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

Online Shop : <https://www.desayo.de>  
Email : [info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585







Farben  
im Preis

projekt: *Terma*

## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



## Wir empfehlen:

Garnitur mit integriertem Thermostat  
für Anschluss Z1 i Z8



Handtuchhalter ZIP H




Garnitur mit integrierter Blende



Heizpatronen Steuerung KTX 1



## Verfügbare Größen:







## Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

| A<br>↓ | B<br>↔ | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | [W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | [dm³] | [kg]  | Produkt<br>code | Konfigurations<br>code<br>s. 539 |
|--------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------|----------------------------------|
| 860    | 440    | 50         | 400        | 351               | 185               | 400 | 400       | 680       | 90        | 3,03  | 9,05  | WGMA086044      |                                  |
| 860    | 540    | 50         | 500        | 423               | 223               | 400 | 500       | 680       | 90        | 3,41  | 10,71 | WGMA086054      |                                  |
| 1260   | 440    | 50         | 400        | 502               | 266               | 600 | 400       | 1080      | 90        | 4,44  | 13,42 | WGMA126044      |                                  |
| 1260   | 540    | 50         | 500        | 605               | 319               | 600 | 500       | 1080      | 90        | 5,00  | 15,79 | WGMA126054      |                                  |
| 1560   | 440    | 50         | 400        | 615               | 326               | 600 | 400       | 1380      | 90        | 5,47  | 16,51 | WGMA156044      |                                  |
| 1560   | 540    | 50         | 500        | 742               | 391               | 800 | 500       | 1380      | 90        | 6,17  | 19,42 | WGMA156054      |                                  |

**SX****Z1****Z8**

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor****Profil:**