

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de


Ihr Ansprechpartner bei desayo.de:
Wioletta Zienczyk
info@desayo.de
05 1 32/817 00 14



Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



Wir empfehlen:


Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss S1 i S8



Garnitur mit integrierter Blende



Verfügbare Größen:






Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 535
820	440	533	288	600	400	680	70	5,44	11,70	WZTYN082044	
820	540	645	348	600	500	680	70	6,39	13,75	WZTYN082054	
820	640	755	407	800	600	680	70	7,35	15,80	WZTYN082064	
1020	440	666	358	600	400	880	70	7,03	15,09	WZTYN102044	
1020	540	806	433	800	500	880	70	8,29	17,78	WZTYN102054	
1020	640	943	507	1000	600	880	70	9,54	20,47	WZTYN102064	
1260	440	828	444	800	400	1120	70	8,46	18,12	WZTYN126044	
1260	540	1002	537	1000	500	1120	70	9,95	21,32	WZTYN126054	
1420	440	930	497	1000	400	1280	70	9,73	20,83	WZTYN142044	



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Kollektor

Profil:

