

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

<https://desayo.de>  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32 / 50 64 585




# Triga AW ① s. 448



**Triga AW** 1700⇕ x 430⇔ ZX  
Farbe: RAL 4007

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, links, Chrom  
Abdeckblende, Chrom



## Anschlüsse:



## Wir empfehlen:

Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss ZX




Garnitur mit integrierter Blende



Handtuchhalter ZIP V



## Verfügbare Größen:




## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produktcode	Konfigurationscode s. 539
1700	430	50	1122	583	1200	240	1600	50	14,33	26,93	WGVRA170043	
1900	430	50	1255	652	1200	240	1800	50	15,93	29,79	WGVRA190043	

ZX



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**



**Profil:**

