



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen


www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585




Warp T Bold ^① s. 478

Warp T Bold One ^① s. 480



Warp T Bold One 1110↑ x 500↔ S1
Farbe: RAL 5018

Anschlussgarnitur: Set Lanzen-Thermostat-Verbunddeckventil, rechts, Chrom
Abdeckblende Chrom
Integrierte Heizpatrone ONE Profil 30x30



Warp T Bold

1110 ↑ x 500 ↔ Ø8 |
RAL 7002 | Anschluss-
garnitur: Lanzen-Ther-
mostat-Verbunddeck-
ventil, rechts, Chrom |
Abdeckblende, Chrom




Warp T Bold


 s. 210




Standard Anschlusstypen:




Elektroheizkörper siehe Seite 487.



Weitere mögliche Anschlusstypen:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 600 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer (Konfigurations code s. 662)
655	500	50	470	460	249	400	470	455	100	3,48	12,40	WGWTB065050
655	600	50	570	545	294	600	570	455	100	4,00	14,56	WGWTB065060
1110	500	50	470	780	419	800	470	910	100	6,04	21,30	WGWTB111050
1110	600	50	570	924	491	1000	570	910	100	6,96	25,10	WGWTB111060
1695	500	50	470	1190	636	1200	470	1495	100	9,42	33,12	WGWTB169050
1695	600	50	570	1410	746	1500	570	1495	100	10,86	39,09	WGWTB169060

Wir empfehlen: Set Thermostat Verbunddeckventil
für Anschluss ZX, Z1 und Z8.




Abdeckblende






Heizpatronen
Steuerung KTX 4




SX





ZX



Z1



Z8



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

