



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen


www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : +49 5139 / 9858 205





Farben
im Preis



MOVE 850↓ × 500↔ SX
Farbe: RAL 3020

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, rechts, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom






Standard Anschlussarten:



Elektroheizkörper:



Verfügbare Größen:



Technische daten:

Betriebsdruck: 600 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
590	500	50	470	245	125	300	470	390	100	1,71	8,2	WGWXT059050
590	600	50	570	309	158	300	570	390	100	2,25	10,1	WGWXT059060
850	500	50	470	344	176	400	470	650	100	2,43	11,3	WGWXT085050
850	600	50	570	389	198	400	570	650	100	2,66	13,2	WGWXT085060
1110	500	50	470	444	227	400	470	910	100	3,16	14,5	WGWXT111050
1110	600	50	570	501	256	600	570	910	100	3,45	16,9	WGWXT111060
1370	500	50	470	544	277	600	470	1170	100	3,88	17,7	WGWXT137050
1370	600	50	570	614	313	600	570	1170	100	4,24	20,6	WGWXT137060
1630	500	50	470	644	328	600	470	1430	100	4,60	20,9	WGWXT163050
1630	600	50	570	726	370	800	570	1430	100	5,03	24,3	WGWXT163060




Technische Zeichnung:


SX





ZX



Z1





Z8



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor :

Rohr :





Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.