



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585




Angus H [ⓘ] s. 240



Angus H 520⇅ x 1460↔ Y7
Farbe: Soft Green Apple

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, links, Chrom
Abdeckblende, Chrom
Heizpatronen Steuerung KTX 2, Chrom




Angus H s. 38




projekt: Artes Design

Standard Anschlussarten:

A $\updownarrow$ 360÷680:




Elektroheizkörper siehe Seite 487:




Weitere mögliche Anschlussarten:


A $\updownarrow$ 360÷680:



A $\updownarrow$ 600÷680:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 800 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer (Konfigurations code s. 662)
360	1140	50	1100	416	227	400	1100	160	100	5,18	11,50	WGANH036114
440	1300	50	1260	538	292	600	1260	240	100	6,92	15,36	WGANH044130
520	1460	50	1420	680	366	800	1420	320	100	8,88	19,71	WGANH052146
600	1620	50	1580	841	449	800	1580	400	100	11,07	24,57	WGANH060162
680	1780	50	1740	1022	540	1000	1740	480	100	13,48	29,92	WGANH068178

Wir empfehlen: Set Thermostat Verbunddeckventil
für Anschluss YL, YP, Y1 und Y8




Abdeckblende




Heizpatronen
Steuerung KTX 3




YP



YL



SX



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:

