



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen


www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585






Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.




Wir empfehlen:

Winkel-Regelventil für Anschluss SX



Garnitur mit integrierter Blende



Heizpatrone MOA




Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	C5 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☼ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	U [dm³]	⚖️ [kg]	Produkt code	Konfigurations code s. 539
600	450	50	420	500	308	167	300	420	420	90	3,19	6,23	WGZUL060045	
600	500	50	470	500	342	185	400	470	420	90	3,45	6,78	WGZUL060050	
600	600	50	570	500	410	222	400	570	420	90	3,99	7,87	WGZUL060060	
840	450	50	420	500	443	239	400	420	660	90	4,29	8,42	WGZUL084045	
840	500	50	470	500	493	266	600	470	660	90	4,64	9,16	WGZUL084050	
840	600	50	570	500	590	318	600	570	660	90	5,36	10,64	WGZUL084060	
840	700	50	670	500	690	372	800	670	660	90	6,07	12,11	WGZUL084070	
1040	450	50	420	500	556	299	600	420	860	90	5,26	10,38	WGZUL104045	
1040	500	50	470	500	618	332	600	470	860	90	5,70	11,28	WGZUL104050	
1040	600	50	570	500	743	399	800	570	860	90	6,56	13,07	WGZUL104060	
1040	700	50	670	500	866	465	800	670	860	90	7,42	14,87	WGZUL104070	
1240	450	50	420	500	669	359	800	420	1060	90	6,19	12,22	WGZUL124045	
1240	500	50	470	500	744	399	800	470	1060	90	6,70	13,28	WGZUL124050	
1240	600	50	570	500	893	479	1000	570	1060	90	7,71	15,40	WGZUL124060	
1240	700	50	670	500	1041	559	1000	670	1060	90	8,72	17,51	WGZUL124070	
1400	500	50	470	500	844	452	800	470	1220	90	7,53	14,96	WGZUL140050	
1400	600	50	570	500	1013	543	1000	570	1220	90	8,66	17,34	WGZUL140060	
1400	700	50	670	500	1182	633	1200	670	1220	90	9,79	19,71	WGZUL140070	


Verfügbare Größen:




600 x 450




840 x 450




1040 x 450




1240 x 450




600 x 500




840 x 500




1040 x 500




1240 x 500




1400 x 500




600 x 600




840 x 600




1040 x 600




1240 x 600




1400 x 600




840 x 700



1040 x 700




1240 x 700





1400 x 700

POC 2

SX



51



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Kollektor

Profil:

