



Willkommen bei

**DESAYO** 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

Online Shop : <https://www.desayo.de>  
Email : [info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585



# Kioto s. 320

Kioto One  s. 322




**Kioto** 870↑ x 480↔ E8  
Farbe: RAL 7039

Heizpatronen Steuerung KTX 4 Blue, schwarz






## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



## Wir empfehlen:


Garnitur mit Lanzen-Thermostatventil  
für Anschluss S1 i S8



Garnitur mit integri-  
rierter Blende



## Verfügbare Größen:






## Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 535
555	480	324	176	300	390	405	75	1,92	6,84	WZKIN055048	
870	480	476	255	400	390	720	75	2,96	10,33	WZKIN087048	
1185	480	628	336	600	390	1035	75	4,00	13,82	WZKIN118048	
1500	480	780	415	800	390	1350	75	5,04	17,31	WZKIN150048	
1815	480	932	496	1000	390	1665	75	6,08	20,80	WZKIN181048	



A – Höhe    B – Breite    C1-C5 – Anschlussabstand    D – horizontaler Konsolenabstand    E – Vertikaler Konsolenabstand,  
 F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

