



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen


www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585



Michelle

① s. 354



Michelle 1620↑ x 500↔ YL

Farbe: Chrom, Abdeckblende Farbe: Metallic Red

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, links, Chrom
Abdeckblende, Chrom





Michelle 1200↕ x 500↔ YL |
Copper (Abdeckblende Farbe:
RAL 6000) | Anschlussgarnitur: Set
Thermostat Verbunddeckventil, links,
Chrom | Abdeckblende, Chrom |
Heizpatrone MOA Blue, Chrom






projekt: *Terma*

Standard Anschlussarten:

Elektroheizkörper siehe Seite 487.



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	Artikelnummer (Konfigurations code s. 662)
Pulverlack											
780	400	50	365	196	400	50	600	90	2,84	11,51	WGMIC078040
780	500	50	455	244	400	50	600	90	3,29	12,80	WGMIC078050
780	600	50	533	286	600	50	600	90	3,75	14,10	WGMIC078060
1200	400	50	580	310	600	50	1020	90	4,46	18,03	WGMIC120040
1200	500	50	721	386	800	50	1020	90	5,18	20,07	WGMIC120050
1200	600	50	845	452	800	50	1020	90	5,90	22,13	WGMIC120060
1620	400	50	805	429	800	50	1440	90	6,10	24,59	WGMIC162040
1620	500	50	1000	533	1000	50	1440	90	7,08	27,40	WGMIC162050
1620	600	50	1172	624	1200	50	1440	90	8,06	30,20	WGMIC162060
Galvanische Oberfläche											
780	400	50	256	130	300	50	600	90	2,84	11,23	WGMIC078040
780	500	50	319	162	300	50	600	90	3,29	12,47	WGMIC078050
780	600	50	373	190	400	50	600	90	3,75	13,71	WGMIC078060
1200	400	50	406	207	400	50	1020	90	4,46	17,59	WGMIC120040
1200	500	50	505	257	600	50	1020	90	5,18	19,55	WGMIC120050
1200	600	50	592	302	600	50	1020	90	5,90	21,52	WGMIC120060
1620	400	50	564	287	600	50	1440	90	6,10	23,99	WGMIC162040
1620	500	50	700	357	800	50	1440	90	7,08	26,68	WGMIC162050
1620	600	50	820	418	800	50	1440	90	8,06	29,37	WGMIC162060

Es besteht die Möglichkeit für die Blende eine andere Farbe zu wählen als für den Heizkörper.

Wir empfehlen: Set Thermostat Verbunddeckventil mit Anschlussmöglichkeit für eine Heizpatrone für Anschluss YL und YP




Abdeckblende





Heizpatrone
MOA IR



YL



YP



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

