



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585



Anschlüsse:



Wir empfehlen:


Ventilsatz mit integriertem Thermostat
Für Anschluss YL und YP



Garnitur mit integrierter Blende



Verfügbare Größen:




Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,7 MPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
325	900	50	830	290	160	830	170	77,5	3,25	8,74	WGARH032090	
325	1200	50	1130	388	214	1130	170	77,5	4,57	11,57	WGARH032120	
325	1500	50	1430	485	267	1430	170	77,5	5,90	14,41	WGARH032150	
325	1800	50	1730	582	320	1730	170	77,5	7,22	17,24	WGARH032180	
410	1200	50	1130	480	265	1130	255	77,5	5,72	14,48	WGARH041120	
410	1500	50	1430	600	330	1430	255	77,5	7,37	18,03	WGARH041150	
410	1800	50	1730	720	396	1730	255	77,5	9,03	21,57	WGARH041180	



YP



YL



SX



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Profil:

