



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585



Easy DW ⓘ s. 292



Easy DW 1660↑ x 200⇔ O1
Farbe: RAL 6010

Anschlussgarnitur: Set Lanzen-Thermostat-Verbunddurchgangsventil, links, Chrom
Abdeckblende, Chrom





Easy DW 1980 ↑ x 200 ↔ O1 |
RAL 5002 | Anschlussgarnitur:
Set Lanzen-Thermostat-Ver-
bunddurchgangsventil, links,
Chrom | Abdeckblende, Chrom



Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



Wir empfehlen:

Garnitur mit Lanzen-Thermostatventil für Anschluss O1



Handtuchhalter ZIP V




Garnitur mit integrierter Blende



Ablage Easy



Verfügbare Größen:




Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produktcode Konfigurationscode s. 539
1660	200	314	170	300	1440	21	4,40	6,94	WGAEW166020
1980	200	378	204	400	1760	21	5,27	8,28	WGAEW198020

O1



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Profil:

