

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

<https://desayo.de>  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32 / 50 64 585

# Simple ① s. 418

Simple One ① s. 422



**Simple ONE** 1200↕ x 500↔ S8  
Farbe: Noble Brown

Anschlussgarnitur: Set Lanzen-Thermostat-Verbunddeckventil, links, Chrom  
Abdeckblende, Chrom  
Integrierte Heizpatrone ONE Profil 30x30  
Ablage Simple Eiche





**Simple One** 1680 ↑ x  
500 ↔ E1 | RAL 4008 |  
Integrierte Heizpatrone  
ONE Profil 30x30 | Ablage  
Simple Buche




# Simple One s. 176

Heizkörper besitzt eine eingebaute Heizpatrone ONE.  
Funktionsbeschreibung auf Seite 600.




projekt: Przemysław Jan Majchrzak


## Standard Anschlussstypen:



Elektroheizkörper siehe Seite 487.



## Weitere mögliche Anschlussstypen:



## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa      Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>(Konfigurations code s. 663)</small>
<b>Pulverlack</b>										
720	500	262	145	300	470	480	120	2,87	5,64	WZSIE072050
840	500	306	167	300	470	600	120	3,36	6,54	WZSIE084050
960	500	351	189	400	470	720	120	3,85	7,43	WZSIE096050
1080	500	396	211	400	470	840	120	4,34	8,33	WZSIE108050
1200	500	440	234	400	470	960	120	4,83	9,23	WZSIE120050
1440	500	529	271	600	470	1200	120	5,81	11,03	WZSIE144050
1680	500	618	308	600	470	1440	120	6,79	12,83	WZSIE168050
1920	500	707	343	800	470	1680	120	7,78	14,63	WZSIE192050
<b>Galvanische Oberfläche</b>										
720	500	183	102	200	470	480	120	2,87	5,45	WZSIE072050
840	500	214	117	200	470	600	120	3,36	6,32	WZSIE084050
960	500	246	132	300	470	720	120	3,85	7,19	WZSIE096050
1080	500	277	148	300	470	840	120	4,34	8,06	WZSIE108050
1200	500	308	164	300	470	960	120	4,83	8,93	WZSIE120050
1440	500	370	190	400	470	1200	120	5,81	10,67	WZSIE144050
1680	500	433	216	400	470	1440	120	6,79	12,40	WZSIE168050

**Wir empfehlen:** Set Lanzen-Thermostat-Verbund-eckventil für Anschluss S1 und S8



Abdeckblende



Handtuchhalter  
Simple




Ablage  
Simple



## Verfügbare Größen:



6  
720 x 500  
⇕ ⇔




7  
840 x 500



8  
960 x 500




9  
1080 x 500




10  
1200 x 500  
⇕ ⇔



12  
1440 x 500




14  
1680 x 500




16  
1920 x 500

# Simple One s. 176



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Rohr:**



---

Unser Desayo-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an:

Shop : <https://desayo.de>

Mail : [info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)

Telefon : 05 1 32 / 50 64 585