

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)


Ihr Ansprechpartner bei [desayo.de](http://desayo.de):  
Wioletta Zienczyk  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32/817 00 14



## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.




## Wir empfehlen:


Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss S1, S8



Garnitur mit integrierter Blende






## Verfügbare Größen:






## Technische Daten:

Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produktcode Konfigurationscode s. 535
<b>Pulverlack</b>										
760	500	320	173	300	460	620	70	2,99	7,09	WZBNN076050
760	600	384	208	400	560	620	70	3,37	8,19	WZBNN076060
1260	500	503	271	600	460	1120	70	4,84	11,06	WZBNN126050
1260	600	603	325	600	560	1120	70	5,41	12,75	WZBNN126060
1510	500	607	323	600	460	1370	70	5,82	13,22	WZBNN151050
1510	600	728	387	800	560	1370	70	6,51	15,24	WZBNN151060
<b>Galvanische Oberfläche</b>										
760	500	224	121	200	460	620	70	2,99	7,09	WZBNN076050
760	600	269	145	300	560	620	70	3,37	8,19	WZBNN076060
1260	500	352	190	400	460	1120	70	4,84	11,06	WZBNN126050
1260	600	422	227	400	560	1120	70	5,41	12,75	WZBNN126060
1510	500	425	226	400	460	1370	70	5,82	13,22	WZBNN151050
1510	600	510	271	600	560	1370	70	6,51	15,24	WZBNN151060



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

