

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

<https://desayo.de>
info@desayo.de
05 1 32 / 50 64 585

Tune VWD [ⓘ] s. 450

Tune VWD E [ⓘ] s. 454



Tune VWD 1800↑ x 690↔ ZX
Farbe: Diamond Silver

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, links, Chrom
Abdeckblende, Chrom



Tune VWD

📷 s. 194




projekt: *Terma*

Standard Anschlussstypen:

A ↓ 600÷1800:




A ↓ 1800:





Weitere mögliche Anschlussstypen:



A ↓ 600÷1800:



A ↓ 600:



A ↓ 1800:



Elektroversion siehe Seite 454.

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	🌀 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📏 [dm³]	📖 [kg]	Artikelnummer <small>(Konfigurationscode s. 662)</small>
600	590	50	550	500	725	378	800	550	500	50	10,72	15,71	WGTUV060059
600	790	50	750	500	967	504	1000	750	500	50	14,30	20,92	WGTUV060079
600	990	50	950	500	1209	630	1200	950	500	50	17,87	26,13	WGTUV060099
600	1190	50	1150	500	1450	756	1500	1150	500	50	21,45	31,34	WGTUV060119
600	1390	50	1350	500	1693	883	1500	1350	500	50	25,03	36,55	WGTUV060139
600	1590	50	1550	500	1934	1008	—	1550	500	50	28,61	41,76	WGTUV060159
1800	290	50	250	1700	967	489	1000	250	1700	50	15,26	21,71	WGTUV180029
1800	490	50	450	1700	1612	815	1500	450	1700	50	25,44	36,06	WGTUV180049
1800	690	50	650	1700	2257	1141	—	650	1700	50	35,62	50,41	WGTUV180069

Wir empfehlen: Set Thermostat Verbunddeckventil für Anschluss ZX, Z1 und Z8












Abdeckblende




Heizpatrone
MEG



Verfügbare Größen:




Tune VWD s. 194




A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


Rohr:



PX



LX



Unser Desayo-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an:

Shop : <https://desayo.de>

Mail : info@desayo.de

Telefon : 05 1 32 / 50 64 585